

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Belge Numarası                 | 302-1-62208/R0  |
| Kuruluşun Adı / Firma Adı      | PİNO PANO METAL SANAYİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  |
| Kuruluşun Adresi               | B. OSB MERMERCİLER SANAYİ 2 CADDE NO:5 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL  |
| Kuruluşun Üretim Yeri Adı      | PİNO PANO METAL SANAYİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.  |
| Kuruluşun Üretim Yeri Adresi   | B. OSB MERMERCİLER SANAYİ 2 CADDE NO:5 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL  |
| Tescilli Ticari Marka          | PİNO PANO   |
| İlgili Standart                | TS EN 62208:2023 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar<br>IEC 62208:2023: Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements |
| İlk Belgelendirme Tarihi       | 07.10.2025  |
| Yeni Yayın Tarihi              | 07.10.2025  |
| Belgenin Son Geçerlilik Tarihi | 06.10.2028  |
| Belge Kapsamı                  |   |

**DAHİLİ DİKİLİ TİP PANO (DS O 2108060)**

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP54 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2100 mm x 800 mm x 600 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 1000 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): EREĞLİ Galvaniz / Karkas Kalınlığı 1,5 mm Ön kapak Kalınlığı 1,5 mm Örtü Sacı Kalınlığı 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: MESAN Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı
- Cıvata Özellikleri: / Galvanizli – Çelik  
M5x12 Klavuzlu vida 225 AD
- Mentеше: Mesan (3 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)



Karekodu kullanarak  
belge geçerliliğini  
kontrol edebilirsiniz.

07 / 10 / 2025  
Ata Gürül ARSLANLI  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



**Belge Kapsamı** PİNO PANO METAL SANAYİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (302-1-62208/R0 nolu belge devamı):

**HARİCİ DİKİLİ TİP PANO (DSH O 2108060)**

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 2100 mm x 800 mm x 600 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 1000 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): Ereğli Galvanizli / Karkas Sac 2 mm / Örtü Sacı 1 mm/ Arka-Yan kapak 1,2 mm/ Baza 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka- Model: MESAN Kilit (6 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik  
M5x12 Klavuzlu vida 215 ADET
- Mentеше: Mesan (6 Adet)

**HARİCİ DUVAR TİP PANO (KHY O 806020)**

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP65 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 800 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): EREĞLİ Galvaniz / Karkas Kalınlığı 1,2 mm Ön kapak Kalınlığı 1,2 mm Örtü Sacı Kalınlığı 1,0 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik  
M5x12 Klavuzlu vida 135 ADET
- Mentеше: MESAN / (2 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

07 / 10 / 2025  
Ata Gürül ARSLANLI  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



**Belge Kapsamı** PİNO PANO METAL SANAYİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (302-1-62208/R0 nolu belge devamı):

**DAHİLİ DUVAR TİP PANO (KY O 806020)**

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP55 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 800 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): EREĞLİ Galvaniz / Karkas Kalınlığı 1,5 mm Ön kapak Kalınlığı 1,5 mm Örtü Sacı Kalınlığı 1,0 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- M5x12 Klavuzlu vida 135 ADET
- Mentеше: MESAN / (2 Adet)

**SIVA ALTI PANO (KF O 806020)**

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP41 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 800 mm x 600 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 150 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): EREĞLİ Galvaniz / Karkas Kalınlığı 1,5 mm Ön kapak Kalınlığı 1,5 mm Örtü Sacı Kalınlığı 1,0 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN Kilit (2 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- M5x12 Klavuzlu vida 115 ADET
- Mentеше: MESAN / (2 Adet)

(Belge Kapsamının Devamı Sonraki Sayfadadır)

07 / 10 / 2025  
Ata Gürül ARSLANLI  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).



**Belge Kapsamı** PİNO PANO METAL SANAYİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. (302-1-62208/R0 nolu belge devamı):

**BUAT TİP PANO (BK 304020)**

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP66 / IK 10
- Numune Boyutları (h x w x d): 300 mm x 400 mm x 200 mm
- Isıl Güç Kaybı Yeteneği 50 W
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm): EREĞLİ Galvaniz / Karkas Kalınlığı 1,5 mm Ön kapak Kalınlığı 1,5 mm Örtü Sacı Kalınlığı 1,0 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN Kilit (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA KİMYA/ Elektrostatik Polyester Toz Boya / RAL 7035 - 70±120 Micron (Dış Cephe Poyester)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Kaynaklı
- Cıvata Özellikleri: NORM / Galvanizli – Çelik
- M5x12 Klavuzlu vida 10 ADET

07 / 10 / 2025  
Ata Gürül ARSLANLI  
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlamasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.



The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

